

Richelieu
Hardware

BLUMOTION S

Une solution - trois technologies





Même composants

Que ce soit TIP-ON BLUMOTION ou SERVO-DRIVE, les composants existants pour les technologies de mouvement sont utilisés. Les accessoires comme la stabilisation latérale pour tiroirs et blocs-tiroirs larges restent également les mêmes.



Positions de montage et de perçage inchangées

Les positions de montage et de perçage restent les mêmes pour chacune des trois technologies de mouvement. Ainsi, BLUMOTION S offre une plus grande flexibilité tout en gardant la même coulisse.



Possibilités de réglage habituelles


Le réglage intégré en hauteur, en latéral, en inclinaison et en profondeur permet un schéma de jeux harmonieux pour LÉGRABOX et MOVENTO.



Richelieu

Une solution - trois technologies

BLUMOTION S



BLUMOTION

S

commutable

7x0xxxxS

- La coulisse peut être utilisée pour trois technologies de mouvement: SERVO-DRIVE, BLUMOTION et TIP-ON BLUMOTION.
- BLUMOTION S commutable intégré pour une fermeture douce et silencieuse
- L'amortisseur sera automatiquement adapté à la technologie de mouvement correspondante

LÉGRABOX

Corps de meubles gauche/droite			
	NL	40 kg	70 kg
	270 mm	7502701S	
	350 mm	7503501S	
	400 mm	7504001S	
	450 mm	7504501S	7534501S
	500 mm	7505001S	7535001S
	550 mm	7505501S	7535501S
	600 mm	7506001S	7536001S
	650 mm		7536501S

NL Longueur nominale

